



ALURAYS LIGHTING TECHNOLOGY GMBH

Wir sind ein hochspezialisierter Anbieter von Lichtlösungen in der Innenanwendung und im Außenbereich.

Das kompetente Team bietet profundes Wissen auf dem Gebiet der Lichtsteuerung, elektronischem Schaltungs-know-how, mechanischer Robustheit, werkzeugloser Montage und angepasster Lichtverteilung, um im Dialog mit Lichtplanern, Architekten und Partner des Elektrohandwerks einzigartige und zuverlässige Lichtlösungen zu generieren.



**VARIABLE MÖGLICHKEITEN
- INDOOR + OUTDOOR -
NACH KUNDENSPEZIFIKATION**

ALU – Standardprofile, eloxiert, lackiert
Diverse Maße, Breiten u.a. 15 mm – 80 mm und nach
Kundenanforderung

LED's im Standard und individuell im alurays-LED-Design - auch als RGB-W
schaltbar, dimmbar - von DMX bis DALI

LED-, Mittel-, Trag- und Kabelkanalprofile für
unterschiedliche Gesamthöhen und
kombinierbar mit diversen Betriebsgeräten

Abdeckungen klar, opal, rauch, teilweise
für lichttechnische, optische Folien
oder für Mikro-Prismen-Optik vorbereitet

Vergusstechnik für homogene LED-Lichtlinien-Charakteristik, für optische Linsen und für lichttechnische Reflektoren

alurays_
lighting technology



VISSMANN MITARBEITERRESTAURANT ALLENDORF

Outdoor

Akzentuierung Vordach
mit LED-Lichtlinie und Linsenoptik
(vergossen, IP67)
für eine homogene Ausleuchtung

Lichtplaner
Luxwelt e. K.

Architekt
Blocher Partners

Elektroplaner
RSE Planungsgesellschaft mbH

© Joachim Grothus Fotografie



VISSMANN MITARBEITERRESTAURANT ALLENDORF

Outdoor

Akzentuierung Vordach
mit LED-Lichtlinie und Linsenoptik
(vergossen, IP67)
für eine homogene Ausleuchtung

Lichtplaner
Luxwelt e. K.

Architekt
Blocher Partners

Elektroplaner
RSE Planungsgesellschaft mbH

© Joachim Grothus Fotografie



**RIVER ISLAND
NEW CASTLE
UNITED KINGDOM**

LED-Wandeinbau-Lichtliniensystem
und
LED-Bodeneinbau-Lichtliniensystem
zur Akzentuierung Eingangsportal
und Kundenführung

Kundenorientierte Lichtlösung
Profilbreite 15 mm
Profilbreite 20 mm

Lichtplaner
Prolight Ltd.



**RIVER ISLAND
NEW CASTLE
UNITED KINGDOM**

LED-Pendel-Lichtliniensystem
mit homogener Lichtcharakteristik

Profilbreite 25 mm
in Systemkonfiguration nach
Kundenanforderung

Mit Systemkomponenten wie
L-, T und X-Verbinder und
Reutlinger Seilsystemabhängung

Lichtdecken- und Lichtwandsystem nach
Kundenvorgabe

Lichtplaner
Prolight Ltd.



MAN'S ARCH MANCHESTER TRAFFORD

LED-Einbau-Lichtliniensystem

Deckenbündig und rahmenlos mit
homogener Lichtcharakteristik
Profilbreite 40 mm

Lichtplaner
Prolight Ltd.



PRIVATHAUS MÜNCHEN

LED-Einbau-Lichtliniensystem

Voutenbeleuchtung

Decken- und Bodeneinbausystem

homogener Lichtcharakteristik

Profilbreite 20 mm



MAX FRANKE GMBH

Outdoor

LED-Einbau-Lichtliniensystem

Wandbündig in Fassadenfuge integriert
Vergossene LED-Lichtlinie, IP67
mit externen Betriebsgeräten,
schaltbar
Einfarbig nach Kundenangabe



ADIDAS KANTINE HERZOGENAURACH

LED-Anbaulichtlinien und
LED-Pendellichtlinien

Anordnungen nach Kundenspezifikation
positioniert und wahlweise nach
Kundenvorgabe in verschiedenen
Längen gefertigt

Lichtfarbe 3.000 K

Beleuchtungsniveau mittels
Tageslichtsensor gesteuert

Elektroinstallation
SAT Elektrotechnik GmbH
Nürnberg



MENSA TUM, GARCHING

Fantomas gewann den Wettbewerb für die Gestaltung des Speiseleitsystems im Mensa-Neubau der TU München am Standort Garching.

Für das Speiseleitsystem werden eigens entwickelte, individuell bespielbare LED Bänder installiert. Digitale Stelen und von der Decke abgehängte Monitore informieren die täglich über 5000 Gäste. Das Gesamtsystem fügt sich harmonisch in den Neubau von Meck Architekten ein.

Designbüro
fantomas Design GmbH & Co. KG
München

Architekten
meck architekten GmbH
München



FUßGÄNGERBRÜCKE ERHOLUNGSPARK BAD WIESSEE

Outdoor

Indirekte Akzentuierung Gewässer, Bepflanzung und
Skulpturen
sowie Sitzgelegenheiten

LED-Lichtlinien mit homogener Lichtcharakteristik

Vergossene alurays-LED-Stripes in Aluminium-
Profilen mit externen Betriebsgeräten nach
Planervorgabe
Schutzart IP67



Leuchtenberg – am Laim München

Outdoor

LED-Fassadenkanten-Akzentuierung
der Fassadenelemente

Integrierte LED-Leuchten in
Sondermassen nach technischen
Anforderungen und in Abstimmung mit
Lichtplaner, Architekt und Bauherr

Lichtfarbe 3.000 K

Lichtplaner
DPA, London
DP ARCHITECTS PTE LTD




BABOR Headquarter Aachen

LED-Lichtlinie angefertigt nach den
Anforderungen Lichtplaner, Architekt und
Bauherr für Projektlamellendecke
Diffuse Lichtcharakteristik 270°

Bauherr
BARBOR, Aachen

Lichtplanung
DSTR, Aachen

Architekt
Architekten | K2 GmbH, Aachen



HAUSVOGTEIPLATZ „KLAVIERFASSADE“ BERLIN

Outdoor

LED-Klaviertastatur mittels
„Lichtstrahlen“
in der Fassade
512 DMX Adressen individuell
ansteuerbar
und individuell dimmbar

RGB-W Akzentuierung Dachfläche
und LED-Wandeinbaustruktur

Lichtplaner
SPG Schattenplaner GmbH & Co.KG
München

Bauherr
tewag GmbH
Regensburg



UPPER WEST „KUFÜDA 11“ BERLIN

Outdoor

LED-Einbaulichtlinie mit
homogener Lichtcharakteristik
nach Kundenvorgabe

Hervorhebung
und
Akzentuierung Eingangsbereich

LED-Lichtlinie, IP67
Lichtfarbe 2.700 K

Lichtplaner
Kardorff, Berlin



ZOB WEILHEIM

Outdoor

In Weilheim, Oberbayern wurde der Zentrale Omnibus-Bahnhof im August 2020 eingeweiht.

Der Bahnhof Weilheim ist ein bedeutender Verkehrsknotenpunkt im Oberland.

Das Umfeld war bislang wenig einladend. Doch nun ist das Areal aufgewertet – optisch und funktionell.

Die Kosten für das Projekt belaufen sich aktuell auf 7,7 Millionen Euro.

Es ist der erste von insgesamt drei Bauabschnitten am Bahnhof.



ZOB WEILHEIM

Outdoor

LED-Hinterleuchtung der Dachumrandung

Bauherr
Stadt Weilheim in Oberbayern

ausführendes Unternehmen
Glasbau Gipser GmbH, Halle

Planungspartner
ATELIER PK ARCHITEKTEN, Berlin

Landschaftsplaner
bbz landschaftsarchitekten, Berlin

Lichtplanung
architekturimlicht, Berlin



@ Ralf
Ruder

Etihad Arena (YAS Arena) **Abu Dhabi, VAE**

Outdoor „Projekt aktuell in Ausführung“

Miral Asset Management hat
BAM International mit dem Bau der Etihad Arena
beauftragt.

Die Arena wurde von HOK (Planungs-,
Architektur-, Ingenieur- und Planungsbüro) mit
Unterstützung von Pascall+Watson entworfen.

Fotografie beteiligte Firmen:

© 2000-2020 HOK Group, Inc.

<https://www.hok.com/projects/view/etihad-arena/>

© BAM International

<https://www.baminternational.com/en/projects/etihad-arena-abu-dhabi?position=5&list=mqltXGPPuSMd3OnFMjK4xHofO9nMh>

© DNEC Ingenieurbüro

<https://dnec.com/portfolio-item/yas-arena/>



ETIHAD ARENA (YAS ARENA) ABU DHABI, VAE

Outdoor „Projekt aktuell in Ausführung“

Miral Asset Management hat
BAM International mit dem Bau der
Etihad Arena beauftragt.
Die Arena wurde von HOK (Planungs-,
Architektur-, Ingenieur- und
Planungsbüro) mit Unterstützung von
Pascall+Watson entworfen.

FOTOGRAFIE BETEILIGTE FIRMEN:

© 2000-2020 HOK GROUP, INC.

[HTTPS://WWW.HOK.COM/PROJECTS/VIEW/ETIHAD-ARENA/](https://www.hok.com/projects/view/etihad-arena/)

© BAM INTERNATIONAL

[HTTPS://WWW.BAMINTERNATIONAL.COM/EN/PROJECTS/ETIHAD-ARENA-ABU-DHABI?POSITION=5&LIST=MOITXGPPUSMD3ONFMJK4XHOF09NMH](https://www.baminternational.com/en/projects/etihad-arena-abu-dhabi?position=5&list=moitxgppusmd3onfmjk4xhof09nmh)

© DNEC INGENIEURBÜRO


[HTTPS://DNEC.COM/PORTFOLIO-ITEM/YAS-ARENA/](https://dneccom.com/portfolio-item/yas-arena/)



26/06/19

ETIHAD ARENA (YAS ARENA)

PROBEBELEUCHTUNG JANUAR 2021



RATHAUS VORPLATZ HERBRECHTINGEN

Outdoor

LED-Bodeneinbaulichtlinien
zur Akzentuierung

Homogene Lichtcharakteristik
Vergossene LED-Bodenlichtprofile
Schutzart IP67

Fachplaner
Wiederkehr Landschaftsarchitekten
Nürtingen



Bild: Rudolf Stehle

Rathaus Vorplatz Herbrechtingen

Outdoor

LED-Bodeneinbaulichtlinien
zur Akzentuierung

Homogene Lichtcharakteristik
Vergossene LED-Bodenlichtprofile
Schutzart IP67

Fachplaner
Wiederkehr Landschaftsarchitekten
Nürtingen



**GATE MALL
DOHA, KATAR**

Outdoor

LED-Linienakzentuierung und
RGB-Farbanimation
nach Kundenvorgabe

DMX-Steuerung
individuell einstellbar und dimmbar




**Gate Mall
Doha, Katar**

Outdoor

LED-Linienakzentuierung und
RGB-Farbanimation
nach Kundenvorgabe

DMX-Steuerung
individuell einstellbar und dimmbar




KIRCHE ST. MARGARETEN MIETENKAM

Outdoor

LED-Linienführung an Dachüberständen

Akzentuierung Fassade und
Baumpflanzung

LED-Lichtlinie, homogen und
LED-Linsenoptik
(vergossen, IP67)



QGym Elite
high-end gym and fitness facility
Doha, Qatar

LED-Linienstrukturen mit
RGB-Farbanimation nach Kundenvorgabe

DMX-Steuerung
individuell einstellbar und dimmbar

LED-Pendelleuchten und Wandeinbauleuchten
in rustikaler Anordnung und massiver Installation




**QGYM ELITE
HIGH-END GYM AND
FITNESS FACILITY
DOHA, QATAR**

LED-Linienstrukturen mit
RGB-Farbanimation nach Kundenvorgabe

DMX-Steuerung
individuell einstellbar und dimmbar

LED-Pendelleuchten und
Wandeinbauleuchten in rustikaler
Anordnung und massiver Installation



ZAHNARZTPRAXIS, STUTTGART

LED-System
Wabenstruktur nach individueller
Kundenvorgabe

LED-4-fach-Sechseck-
Deckenanbauleuchte

ALU-Profil 50 mm
Gehrungsfertigung
Maße ca. 900 mm / Sechseck
Lichtfarbe 4.000 K / CRI >90
Lichtleistung ca. 2.000 lm/m
Leistung ca. 30 W/m
Gehäuse lackiert RAL 9003 Signalweiß



BALANSTRASSE, MÜNCHEN

Outdoor

LED lineare Fassadenleuchte
Homogene Lichtcharakteristik

LED Lichtprofil AAS2 (B15 x H20mm)
Aluprofil silber eloxiert IP67 Vollverguß
LED DC24V 3000K 10W/m
Lichtfarbe 3.000 K
IP67 Anschlusskabel MALE 2-polig ca.
20cm zum Anschließen an Miniatur
FEMALE Steckverbinder

Elektroinstallation
Bauer Elektroanlagen, Buchbach

Lichtplaner
DPA, London
DP ARCHITECTS PTE LTD



BALENCIAGA SHOP MAILAND, ITALIEN

Cristóbal Balenciaga nimmt in der Geschichte der Haute Couture einen besonderen Platz ein. Christian Dior bezeichnete ihn einst als "den Meister von uns allen", und zweifellos war der spanische Designer ein Meister der Silhouette, der Konstruktion und des Faltenwurfs. Die königliche Eleganz seiner Kleidung bestimmte seine Epoche, und es ist kein Zufall, dass er 1968 seine Atelier-Türen schloss, als die wechselnden Gebräuche und Stile der Zeit das neue Prêt-à-porter-System einführten.



BALENCIAGA SHOP CHANGSHA, CHINA

LED-Kunstlichtdeckencluster
LED-Pendel-Lichtliniensystem
jeweils mit homogener Lichtcharakteristik

Pendelprofil mit Leuchtenbreite 25 mm
in Systemkonfiguration mit integriertem
Deckensystem nach Kundenanforderung

Design
Architecture Studio sub
Niklas Bildstein Zaar und Andrea
Faraguna



**W-HOTEL
DUBAI, VAE**

LED-Einbaulichtlinien mit
homogener Lichtcharakteristik
nach Kundenvorgabe

LED-Boden
LED-Wand
LED-Decken

LED-Einbausystem nach Kundenvorgabe
Rahmenloser und bündiger Einbau

Lokaler Partner
Decolight Trading Co. LLC

Designstudio - Architekturbeleuchtung
WGC International Jay Tan



**W-HOTEL
DUBAI, VAE**


LED-Einbaulichtlinien mit
homogener Lichtcharakteristik
nach Kundenvorgabe

LED-Boden
LED-Wand
LED-Decken

LED-Einbausystem nach Kundenvorgabe
Rahmenloser und bündiger Einbau

Lokaler Partner
Decolight Trading Co. LLC

Designstudio - Architekturbeleuchtung
WGC International Jay Tan



**JUMEIRAH ART CENTER
DUBAI, VAE**

Outdoor

LED-Fassadenwallwashing

Gleichmäßige Beleuchtung
der Fassade nach
Kundenvorgabe und Abstimmung
Architekt

LED-Streiflicht mit extrem
engstrahlendem Lichtkegel



JUMEIRAH ART CENTER DUBAI, VAE

Outdoor

LED-Stufenakzentuierung

Gleichmäßige Indirektbeleuchtung
der Treppenvorstände
nach
Kundenvorgabe und Abstimmung
Architekt

LED-Lichtlinie mit homogener
Lichtcharakteristik



alurays_
lighting technology
